

R Ə S M İ S T A T İ S T İ K A H E S A B A T I

Alınmış ilkin məlumatların məxfi saxlanması zəmanət verilir

Hesabat təqdim edən müəssisənin:

32 №-li forma

adı _____

ünvanı _____
rayonun (şəhərin) adı və kodu

kəndin (küçənin) adı və kodu

İllik

Azərbaycan Respublikası
Dövlət Statistika Komitəsinin
11.12.2015-ci il tarixli
35/09 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

Təqdim edirlər:

İdarə sənədlərinin təsnifatı üzrə formanın kodu	Müəssisənin identifikasiya (statistik) kodu	VÖEN
03112238		

1. Tabeçiliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün doğum evləri, qadın məsləhətxanası olan bütün müalicə-profilaktika müəssisələri, poliklinikanın tərkibində olan mama-ginekoloji kabinetlər, stasionarın doğum şöbələri ayrı-ayrılıqda Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi İnformatika və Statistika İdarəsinə, müəyyən olunmuş vaxtda.

2. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi mart ayının 31-dək Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə.

2017-ci il üçün

**Hamilə, doğan və zahı qadınlara göstərilən tibbi yardım,
abortlar və kontrasepsiya haqqında**

h e s a b a t

“ _____ ” 201__ il Rəhbər _____

Rəhbər müavini _____

İcraçının vəzifəsi, adı, soyadı və telefon №-si _____

2110 Müəssisənin xidmət göstərdiyi ərazidə yaşayan hamilə qadınların kontingenti*												
Hesabat ilinin əvvəlində nəzarətdə olmuşdur	Hesabat ilində											Hesabat ilinin sonunda nəzarətdə qalmışdır
	Nəzarətə götürülmüşdür		Onlardan başqa, digər tibb müəssisələrində nəzarətdə olanların sayından daxil olmuşdur	Hamiləliyi qurtarmışdır (ilin əvvəlində nəzarətdə olmuş və hesabat ilində nəzarətə götürülmüş hamilə qadınlardan)						Nəzarətdən çıxarılmışdır		
	Cəmi	onlardan 12 həftəlik hamiləliklə		o cümlədən			hamiləliyin pozulması					
				doğuşlar			Cəmi	onlardan 12-21 həftəlikdə				
	Cəmi	onlardan			Cəmi	onlardan 12-21 həftəlikdə						
Cəmi		22-27 həftə	28-36 həftə	37-42 həftə			Cəmi	onlardan 12-21 həftəlikdə				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

* Abort üçün göndəriş almaq məqsədilə müraciət edən qadınlar haqqında məlumat cədvələ daxil edilmir.

2111 Ekstrakorporal mayalandırma olunan qadınların sayı, cəmi **1** _____ ,
o cümlədən ekstrakorporal mayalandırma nəticəsində hamilə olmuş qadınlar **2** _____ ,
onlardan hamiləliyi doğuşla qurtarmış qadınlar **3** _____ ,
bu mayalandırma nəticəsində doğulan uşaqlardan perinatal dövrdə ölənlər **4** _____ .

2112 Hamiləliyin ümumi sayından qeysəriyyə kəsiyi vasitəsi ilə olan doğuşlar **1** _____ ,

2120 Hamiləliyi qurtaranların sayından (sütun 5 cədvəl 2110):

terapevt tərəfindən baxılmışdır **1** _____ , onlardan 12 həftəlik hamiləliyə qədər **2** _____

2121 Hamiləliyi qurtaranların sayından (sütun 5 cədvəl 2110) müayinə olunanlar					
	Sıra sayı	Müayinə olunanların cəmi	onlardan 2 dəfə (1-ci sütundan)	Müayinələrin sayı (sütun 1+2)	Müayinə olunanlardan aşkarlanıb (1-ci sütundan)
A	B	1	2	3	4
Hepatit B	1				
İnsanın immun çatışmazlığı virusu	2				
Sifilis	3				
Hepatit C*	4				

* tibbi göstərişlərə görə

2130 Hamiləliyə qədər mövcud olan və ya hamiləlik dövründə əmələ gələrək hamiləlik, doğuş və doğuşdan sonrakı dövrün ağırlaşmalarına səbəb olan xəstəliklər							
Sıra sayı	Xəstəliyin adı	XBT-10 ¹ üzrə kodlar	Fəsadlaşmış doğuşların sayı	Sıra sayı	Xəstəliyin adı	XBT-10 ¹ üzrə kodlar	Fəsadlaşmış doğuşların sayı
A	B	C	1	A	B	C	1
1	Xəstələr, cəmi			7	Laxtalanma pozuntusu ilə gedən doğuşa qədər qanaxma	O46.0	
2	o cümlədən xəstəliklərlə: Proteinuriya, ödemlər və hipertenziv hallar	O10-O16		8	Anemiya	O99.0	
				9	Talassemiya	O99.0	
3	onlardan: preeklampsiya, eklampsiya	O11, O13, O14, O15.0		10	Qan və qanyaradıcı orqanların digər xəstəlikləri və immun mexanizmin qoşulması ilə xüsusi pozğunluqlar (hemofiliya)	O99.1	
4	Hamiləlik dövründə venoz fəsadlar	O22		11	Qalxanabənzər vəzinin disfunksiyası	O99.2	
5	Sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri	O23		12	Qan dövrəni sisteminin xəstəlikləri	O99.4	
6	Şəkərli diabet	O24		13	Başqaları		
				14	Xəstəliklər, cəmi		

Qəbul edilmiş doğuşlar - cəmi 1 _____

Onlardan başqa: doğum şöbəindən kənarında doğanlar daxil olub 2 _____ ,

kənd həkim məntəqələrində doğuşların sayı 3 _____ .

Doğan qadınların ümumi sayından vaxtından əvvəl doğuşlar - cəmi 4 _____ onlardan: 22-27 həftə 5 _____, 28-36 həftə 6 _____

Doğuşların sayından: normal 7 _____ , çoxdöllü 8 _____.

Doğan qadınların ümumi sayından (sətir 1) İV²-ə yoluxmuş qadınlar 9 _____.

2211 Doğuşu və doğuşdan sonrakı dövrün ağırlaşmalarına səbəb olan xəstəliklər							
Sıra sayı	Adı	XBT-10 ¹ üzrə kodlar	Fəsadlaşmış doğuşların sayı	Sıra sayı	Adı	XBT-10 ¹ üzrə kodlar	Fəsadlaşmış doğuşların sayı
A	B	C	1	A	B	C	1
1	Xəstələr, cəmi			11	Uşaqlığın cırılması	O71.0, O71.1	
2	o cümlədən xəstəliklərlə: Proteinuriya, ödemlər və hipertenziv hallar	O10-O16		12	onlardan: stasionardan kənarında	O71.0, O71.1	
				13	Doğuş və doğuşdan sonrakı qanaxmalar	O72.0, O72.1	
3	onlardan: preeklampsiya, eklampsiya	O11, O13, O14, O15.1, O15.2		14	Doğuş sepsisi, doğuşdan sonra yayılmış infeksiya	O75.3, O85	
4	Şəkərli diabet	O24		15	onlardan: qəysəriyyə kəsiyi əməliyyatından sonrakı peritonit	O85	
5	Qanaxma ilə gedən cift gəlişi	O44.1		16	Sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri	O86.2, O86.3	
6	Qanın laxtalanmasının pozulması ilə əlaqədar qanaxma	O45.0, O67.0		17	Venoz fəsadları	O87	
				18	Qalxanabənzər vəzinin disfunksiyası	O90.5, O99.2	
7	Ciftin dəqiqləşdirilməmiş vaxtından qabaq qopması	O45.8, O45.9		19	Anemiya	O99.0	
8	Doğuş fəaliyyətinin anomaliyası	O62		20	Qan dövrəni sisteminin xəstəlikləri	O99.4	
9	Ağırlaşmış doğuşlar	O64-O66		21	Başqaları		
10	Aralığın III-IV dərəcəli cırılması	O70.2, O70.3		22	Xəstəliklər, cəmi		

2230 YENİ DOĞULANLAR HAQQINDA MƏLUMAT

Diri doğulanlar (doğum evindən kənarında doğulub, daxil olanlarla):

cəmi 1 _____ , onlardan: 22-27 həftə 2 _____, 28-36 həftə 3 _____

Ölü doğulanlar: cəmi 4 _____ , onlardan: 22-27 həftə 5 _____, 28-36 həftə 6 _____

2245 Doğulanların doğulduqları vaxtdakı bədən kütləsinə görə bölüşdürülməsi*												
Sıra sayı	Adı	Anadan olarkən bədən kütləsi qramlarla									Ümumi saydan vaxtından qabaq doğulanlar	
		500-999 və aşağı		1000-1499	1500-1999	2000-2499	2500-2999	3000-3499	3500-3999	4000 və yuxarı	22-27 həftə	28-36 həftə
		22-27 həftə	28 həftə və yuxarı									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Diri doğulanlar											
2	onlardan ölənlər, cəmi											
3	onlardan ilk 0-6 gündə											
4	Ölü doğulanlar											

* 22-27 həftədə doğanlar daxil olmaqla

2246 Ölü doğulanlardan ölümü doğuş fəaliyyəti başlamazdan qabaq olmuşdur **1** _____ ,
onlardan: 22-27 həftə **2** _____, 28-36 həftə **3** _____

2247 Başqa xəstəxanalara köçürülmüş yenidoğulmuşlar:

(vaxtından qabaq doğulan və südəmər uşaqlar üçün şöbələrə) **1** _____.

Peyvənd edilmişdir: B hepatit əleyhinə **2** _____, vərəm əleyhinə **3** _____,

poliomielit əleyhinə **4** _____.

2250 500-999 qrama qədər bədən kütləsi ilə yenidoğulanların xəstəlikləri və ölüm səbəbləri						
Sıra sayı	Adı	XBT-10 ¹ üzrə kodlar	Xəstə doğulmuş və ya xəstələnmişdir	Onlardan ölmüşdür		Ölü doğulanlar
				Cəmi	o cümlədən 0-6 günlük	
A	B	C	1	2	3	4
1	Uşaqlar, cəmi					
2	onlardan xəstəliklərlə: Kəskin respirator infeksiyalar, qrip	J00-J06, J10, J11				
3	Pnevmoniya	J12-J18				
4	Dəri və dərialtı toxumaların infeksiyaları	L00-L08				
5	Perinatal dövrdə baş verən ayrı-ayrı vəziyyətlər	P00-P96				
6	onlardan: doğuş travması nəticəsində kəllədaxili toxumaların zədələnməsi və kəllədaxili qansızma	P10				
7	digər doğuş zədələri	P15				
8	bətdaxili hipoksiya və doğuş zamanı asfiksiya	P20, P21				
9	yenidoğulmuşun respirator distress sindromu və digər respirator vəziyyətlər	P22-P28				
10	o cümlədən: anadangəlmə pnevmoniya	P23				
11	perinatal dövr üçün səciyyəvi olan infeksiyalar	P35-P39				
12	o cümlədən: yenidoğulmuşun bakterial sepsisi	P36				
13	perinatal hematoloji pozuntular	P53, P60, P61				
14	döl və yenidoğulmuşun rezus izoimmunlaşması	P55.0				
15	Anadangəlmə anomaliyalar	Q00-Q99				
16	Digər xəstəliklər					
17	Xəstəliklər, cəmi (sətir 2-5, 15, 16)			X	X	X

2260 1000 qram və artıq bədən kütləsi ilə yenidoğulanların xəstəlikləri və ölüm səbəbləri

Sıra sayı	Adı	XBT-10 ¹ üzrə kodlar	Xəstə doğulmuş və ya xəstələnmişdir		Onlardan ölənlər			Ölü doğulanlar
			Cəmi	o cümlədən vaxtından qabaq doğulanlar	Cəmi	o cümlədən vaxtından qabaq doğulanlar	0 - 6 günlük	
A	B	C	1	2	3	4	5	6
1	Uşaqlar, cəmi							
2	onlardan xəstəliklərlə: Kəskin respirator infeksiyalar, qrip	J00-J06, J10, J11						
3	Pnevmoniya	J12-J18						
4	Dəri və dərialtı toxumaların infeksiyaları	L00-L08						
5	Perinatal dövrdə baş verən ayrı-ayrı vəziyyət	P00-P96						
6	onlardan: inkişafın ləngiməsi və qida çatışmazlığı	P05						
7	doğuş travması	P10-P15						
8	o cümlədən: doğuş travması nəticəsində kəllədaxili toxumaların zədələnməsi və kəllədaxili qansızma	P10						
9	bətdaxili hipoksiya və doğuş zamanı asfiksiya	P20, P21						
10	yenidoğulmuşun respirator distres sindromu və digər respirator vəziyyətlər	P22-P28						
11	o cümlədən: anadangəlmə pnevmoniya	P23						
12	perinatal dövr üçün səciyyəvi olan infeksiyalar	P35-P39						
13	o cümlədən: yenidoğulmuşun bakterial sepsisi	P36						
14	döldə və yenidoğulmuşda qeyri-travmatik kəllədaxili qansızma	P52						
15	perinatal hematoloji pozuntular	P53, P60, P61						
16	döl və yenidoğulmuşun rezus izoimmunlaşması	P55.0						
17	serebral statusun digər pozuntuları	P91						
18	Anadangəlmə anomaliyalar	Q00-Q99						
19	Digər xəstəliklər							
20	Xəstəliklər, cəmi (sətir 2–5, 18, 19)					X	X	X

2270 Doğan qadınların yaşına görə yenidoğulanların bölüşdürülməsi													
Doğularkən bədən kütləsi (qramlarla)	Sıra sayı	Cəmi			onlardan doğan qadınlar yaşları üzrə								
					15 - 17			18 - 19			20 - 24		
		onlarda			onlarda			onlarda			onlarda		
		diri doğulanlar	onlardan ölənlər	ölü doğulanlar	diri doğulanlar	onlardan ölənlər	ölü doğulanlar	diri doğulanlar	onlardan ölənlər	ölü doğulanlar	diri doğulanlar	onlardan ölənlər	ölü doğulanlar
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500 – 999	1												
1000 – 1499	2												
1500 – 1999	3												
2000 – 2499	4												
2500 – 2999	5												
3000 – 3499	6												
3500 – 3999	7												
4000 və yuxarı	8												
Cəmi	9												

2270 nömrəli cədvəlin davamı										
Doğularkən bədən kütləsi (qramlarla)	Sıra sayı	onlardan doğan qadınlar yaşları üzrə								
		25 - 29			30 - 34			35 - 49		
		onlarda			onlarda			onlarda		
		diri doğulanlar	onlardan ölənlər	ölü doğulanlar	diri doğulanlar	onlardan ölənlər	ölü doğulanlar	diri doğulanlar	onlardan ölənlər	ölü doğulanlar
A	B	13	14	15	16	17	18	19	20	21
500 – 999	1									
1000 – 1499	2									
1500 – 1999	3									
2000 – 2499	4									
2500 – 2999	5									
3000 – 3499	6									
3500 – 3999	7									
4000 və yuxarı	8									
Cəmi	9									

3000 Abort olunan qadınların yaşa görə bölünməsi										
Adı	Sıra sayı	XBT-10 ¹ üzrə kodlar	Cəmi	Onların yaşı						
				15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-49	50 və yuxarı
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8
Abortlar, cəmi (mini-abortlar, dərman vasitələri ilə aparılan abortlar daxil edilmədən) (sətir 1 = sətir (3+ ... +7))	1	O03-O06								
onlardan (sətir 1): kənd əhalisi	2									
onlardan (sətir 1): özbaşına (spontan)	3	O03								
süni-aşkar	4	O04								
tibbi göstərişə görə	5	O04								
süni-kriminal	6	O04								
müəyyən edilməmiş	7	O01-O02								
Ümumi saydan birinci hamiləliyin pozulması (sətir 1)	8									
Hamiləliyin pozulma müddəti: (sətir 1) 12 - həftəyədək	9									
12 - 21 həftəlik	10									
Abort nəticəsində ölənlər qadınlar	11									
onlardan: hamiləliklə əlaqədar olmayan səbəbdən	12									
müalicə müəssisəsindən kənardakı abortdan sonra	13									
Onlardan başqa, mini-abort (vakuüm-aspirasiya)	14	O04 (XBT9 69.51)								
onlardan: kənd əhalisi	15									
dərman vasitələri ilə aparılan abortlar	16	Z30.3								
onlardan: kənd əhalisi	17									
Ümumi saydan (sətir 1+14+16) İİV ² -lə yoluxmuş qadınlarda aparılan abortlar	18									

4000 İlin axırına qədər nəzarətdə olan qadınlar arasında kontrasepsiya vasitələrindən istifadə olunması									
Kontrasepsiya üsulları	Sıra sayı	Cəmi	o cümlədən yaşla:						
			15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-49	50 və yuxarı
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Kontrasepsiya vasitələrindən istifadə edən qadınların sayı, cəmi	1								
o cümlədən: hormonal kontrasepsiya vasitələrindən istifadə edənlər: (oral, inyeksion kontraseptivlər və dərialtı implantantlar)	2								
baryer kontraseptivdən istifadə edənlər (prezervativlər, diafraqmalar, uşaqlıq boynu kolpakları)	3								
kimyəvi kontrasepsiya vasitələrindən istifadə edənlər (spermisiddən istifadə edənlər)	4								
cərrahi kontrasepsiya vasitələrindən istifadə edənlər (qadınların sterilizasiyası)	5								
uşaqlıqdaxili kontrasepsiya vasitələrindən istifadə edənlər	6								

4000 nömrəli cədvəlin davamı									
Kontrasepsiya üsulları	Sıra sayı	Cəmi	o cümlədən yaşla:						
			15-17	18-19	20-24	25-29	30-34	35-49	50 və yuxarı
A	B	9	10	11	12	13	14	15	16
Ümumi saydan (süt.1) hesabat ili müddətində kontrasepsiya vasitələrindən istifadə etməyi ilk dəfə tövsiyə edilən qadınların sayı, cəmi	1								
o cümlədən: hormonal kontrasepsiya vasitələrindən istifadə edənlər: (oral, inyeksion kontraseptivlər və dərialtı implantantlar)	2								
baryer kontraseptivdən istifadə edənlər (prezervativlər, diafraqmalar, uşaqlıq boynu kolpakları)	3								
kimyəvi kontrasepsiya vasitələrindən istifadə edənlər (spermisiddən istifadə edənlər)	4								
cərrahi kontrasepsiya vasitələrindən istifadə edənlər (qadınların sterilizasiyası)	5								
uşaqlıqdaxili kontrasepsiya vasitələrindən istifadə edənlər	6								

¹ Xəstəliklərin və Sağlamlıqla Bağlı Problemlərin Beynəlxalq Statistik Təsnifatının 10-cu baxılışı

² İnsanın immünçatışmazlığı virusu

DİQQƏT!

*Bu formalar skaner texnologiyası ilə oxunma üçün hazırlanıb.
Buna görə də hesabat formaları qara yazan qələmlə çap rəqəmləri ilə doldurulur.
Düzəlişə və dəyişikliyə yol verilmir.*

Məlumat almaq üçün aşağıdakı ünvana müraciət edə bilərsiniz:



Səhiyyə Nazirliyi
İnformatika və Statistika İdarəsi
Azərbaycan Respublikası,
Bakı ş., H. Zərdabi küç., 96
Tel: (012) 431-11-50;
Faks: (012) 431-11-94
E-mail: mednet@mednet.az
Web sayt: www.mednet.az