

# RƏSMİ STATİSTİKA HESABATI

*Alınmış ilkin məlumatların məxfi saxlanmasına zəmanət verilir*

Hesabat təqdim edən müəssisənin:

*8 №-li forma*

adı \_\_\_\_\_

*İllik*

ünvanı \_\_\_\_\_

rayonun (şəhərin) adı və kodu

Azərbaycan Respublikası  
Dövlət Statistika Komitəsinin  
30.01.2012-ci il tarixli  
6/09 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir

\_\_\_\_\_

kəndin (küçənin) adı və kodu

**Təqdim edirlər:**

1.Respublikanın vərəm əleyhinə olan bütün tibb müəssisələri (xəstəxanalar, şöbələr, dispanserlər, kabinetlər) ayrı-ayrılıqda Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin İnformatika və Statistika İdarəsinə, müəyyən olunmuş vaxtda.

2.Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi mart ayının 31 –dək Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə.

İdarə sənədlərinin təsnifatı üzrə formanın kodu	Müəssisənin eyniləşdirmə (statistik) kodu	VÖEN
03112225		

**2017-ci il üçün**

**Vərəm haqqında**

**h e s a b a t**

“ \_\_\_\_\_ ” 201\_ il Rəhbər \_\_\_\_\_

Rəhbər müavini \_\_\_\_\_

İcraçının vəzifəsi, adı, soyadı və telefon №-si \_\_\_\_\_

1000 (1)

## Xəstələrin cinsə və yaşa görə bölünməsi

Adı	XBT-10 üzrə kodlar	Cinsi	Sıra sayı	Həyatında ilk dəfə fəal vərəmlə xəstələnlərin sayı																	xəstələrin ümumi sayından kənd əhalisi
				Cəmi	o cümlədən yaşlar üzrə:																
					1 yaşa qədər	1-4 yaş	5-13 yaş	14 yaş	15-17 yaş	18-24 yaş	25-29 yaş	30-34 yaş	35-39 yaş	40-44 yaş	45-49 yaş	50-54 yaş	55-59 yaş	60-64 yaş	65 yaş və yuxarı		
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Vərəm xəstələri – cəmi</b>	A15-A19	k	<b>1</b>																		
		q	<b>2</b>																		
<b>onlardan: Ağciyər vərəmi (TDM+/-)</b>	A15.0-A15.3, A15.7, A16.0-A16.2, A16.7	k	<b>3</b>																		
		q	<b>4</b>																		
<b>o cümlədən: ocaqlı</b>	A15.0.1-A15.3.1, A16.0.1-A16.2.1	k	<b>5</b>																		
		q	<b>6</b>																		
infiltrativ	A15.0.2-A15.3.2, A16.0.2-A16.2.2	k	<b>7</b>																		
		q	<b>8</b>																		
kazeoz pnevmoniya	A15.0.3-A15.3.3, A16.0.3-A16.2.3	k	<b>9</b>																		
		q	<b>10</b>																		
tuberkuloma	A15.0.4-A15.3.4, A16.0.4-A16.2.4	k	<b>11</b>																		
		q	<b>12</b>																		
kavernozlu	A15.0.5-A15.3.5, A16.0.5-A16.2.5	k	<b>13</b>																		
		q	<b>14</b>																		
fibroz-kavernozlu	A15.0.6-A15.3.6, A16.0.6-A16.2.6	k	<b>15</b>																		
		q	<b>16</b>																		
sirrotik	A15.0.7-A15.3.7, A16.0.7-A16.2.7	k	<b>17</b>																		
		q	<b>18</b>																		
disseminasiyalı	A15.0.8-A15.3.8, A16.0.8-A16.2.8	k	<b>19</b>																		
		q	<b>20</b>																		
tənəffüs orqanlarının birincili vərəm kompleksi	A15.7, A16.7	k	<b>21</b>																		
		q	<b>22</b>																		
<b>Ümumi sayından</b> (sət. 3, 4) ağciyər vərəminin dağılma fazasında olanlar		k	<b>23</b>																		
		q	<b>24</b>																		

<b>1000 (2) nömrəli cədvəlin davamı</b>																				
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>3-cü, 4-cü sətirdən: Ağciyər vərəmi (TDM+)</b>	A15.0-A15.3, A15.7	k	<b>25</b>																	
		q	<b>26</b>																	
<b>o cümlədən: ocaqlı</b>	A15.0.1-A15.3.1	k	<b>27</b>																	
		q	<b>28</b>																	
infiltrativ	A15.0.2-A15.3.2	k	<b>29</b>																	
		q	<b>30</b>																	
kazeoz pnevmoniya	A15.0.3-A15.3.3	k	<b>31</b>																	
		q	<b>32</b>																	
tuberkuloma	A15.0.4-A15.3.4	k	<b>33</b>																	
		q	<b>34</b>																	
kavernozlu	A15.0.5-A15.3.5	k	<b>35</b>																	
		q	<b>36</b>																	
fibroz-kavernozlu	A15.0.6-A15.3.6	k	<b>37</b>																	
		q	<b>38</b>																	
sirrotik	A15.0.7-A15.3.7	k	<b>39</b>																	
		q	<b>40</b>																	
disseminasiyalı	A15.0.8-A15.3.8	k	<b>41</b>																	
		q	<b>42</b>																	
tənəffüs orqanlarının birincili vərəm kompleksi	A15.7	k	<b>43</b>																	
		q	<b>44</b>																	
<b>Ümumi sayından</b> (sət. 25, 26) ağciyər vərəminin dağılma fazasında olanlar		k	<b>45</b>																	
		q	<b>46</b>																	

**1000 (3) nömrəli cədvəlin davamı**

A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Ağciyərdən kənar üzvlərin vərəmi (TDM+/-)	A15.4-A15.6, A15.8, A15.9, A16.3-A16.6, A16.8-A19	k	47																		
		q	48																		
onlardan: döş qəfəsidadaxili limfa düyünlərinin vərəmi	A15.4, A16.3	k	49																		
		q	50																		
qırtlaq, traxeya və bronxların vərəmi	A15.5, A16.4	k	51																		
		q	52																		
vərəmli plevrit	A15.6, A16.5	k	53																		
		q	54																		
MSS və beyin qişalarının vərəmi	A17	k	55																		
		q	56																		
sümük və oynaqların vərəmi	A18.0	k	57																		
		q	58																		
sidik-cinsiyyət yollarının vərəmi	A18.1	k	59																		
		q	60																		
periferik limfa düyünlərinin vərəmi	A18.2	k	61																		
		q	62																		
bağırsağın, peritonun və müsariqə limfa düyünlərinin vərəmi	A18.3	k	63																		
		q	64																		
dəri və dərialtı toxumanın vərəmi	A18.4	k	65																		
		q	66																		
göz vərəmi	A18.5	k	67																		
		q	68																		
miliar	A19	k	69																		
		q	70																		
digərləri		k	71																		
		q	72																		
Xəstələrin ümumi sayından (sət. 1, 2) kənd əhalisi		k	73																		
		q	74																		

Sıra sayı	Adı	XBT-10 üzrə kodlar	Həyatında ilk dəfə fəal vərəmlə xəstələnlərin hesabat ilində qeydi				Hesabat ilinin axırına qeydiyyatda olan xəstələrin sayı			
			şəhər əhalisi		kənd əhalisi		şəhər əhalisi		kənd əhalisi	
			17 yaş daxil olmaqla uşaqlar	18 və yuxarı	17 yaş daxil olmaqla uşaqlar	18 və yuxarı	17 yaş daxil olmaqla uşaqlar	18 və yuxarı	17 yaş daxil olmaqla uşaqlar	18 və yuxarı
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Vərəm xəstələri – cəmi</b>	A15-A19								
2	<b>onlardan:</b> <b>Ağciyər vərəmi</b>	A15.0-A15.3, A15.7, A16.0-A16.2, A16.7								
3	<b>o cümlədən:</b> ocaqlı	A15.0.1-A15.3.1, A16.0.1-A16.2.1								
4	infiltrativ	A15.0.2-A15.3.2, A16.0.2-A16.2.2								
5	kazeoz pnevmoniya	A15.0.3-A15.3.3, A16.0.3-A16.2.3								
6	tuberkuloma	A15.0.4-A15.3.4, A16.0.4-A16.2.4								
7	kavernozlu	A15.0.5-A15.3.5, A16.0.5-A16.2.5								
8	fibroz-kavernozlu	A15.0.6-A15.3.6, A16.0.6-A16.2.6								
9	sirrofik	A15.0.7-A15.3.7, A16.0.7-A16.2.7								
10	disseminasiyalı	A15.0.8-A15.3.8, A16.0.8-A16.2.8								
11	tənəffüs orqanlarının birincili vərəm kompleksi	A15.7, A16.7								
12	<b>Ümumi sayından (sətir 2):</b> ağciyər vərəminin dağılma fazasında olanlar									
13	TDM+									
14	<b>Ağciyərdən kənar üzvlərin vərəmi</b>	A15.4-A15.6, A15.8, A15.9, A16.3-A16.6, A16.8-A19								
15	<b>onlardan:</b> döş qəfəsindəxili limfa düyünlərinin vərəmi	A15.4, A16.3								
16	qırtlaq, traxeya və bronxların vərəmi	A15.5, A16.4								
17	vərəmli plevrit	A15.6, A16.5								
18	MSS və beyin qişalarının vərəmi	A17								
19	sümüük və oynaqların vərəmi	A18.0								
20	sidik-cinsiyyət yollarının vərəmi	A18.1								
21	periferik limfa düyünlərinin vərəmi	A18.2								
22	bağırsağın, peritonun və müsəriqə limfa düyünlərinin vərəmi	A18.3								
23	dəri və dərialtı toxumanın vərəmi	A18.4								
24	göz vərəmi	A18.5								
25	miliar	A19								
26	digərləri									
27	<b>1-ci sətirdən 14-29 yaş daxil olmaqla gənclər</b>									
28	<b>Bunlardan başqa:</b> III qrup dispanser nəzarətində olanlar									
29	VI qrup dispanser nəzarətində olanlar									

2110 Hesabat ilində dərmanlara qarşı davamlılığa görə xəstələrin qruplar üzrə təyin olunması							
Sıra sayı	Adı	Xəstələrin qrupları					
		Həyatında ilk dəfə fəal vərəmlə xəstələnənlər		Əvvəllər müalicə alanlar			
		ağciyər vərəmi	ağciyərdən kənar üzvlərin vərəmi	residivlə əlaqədar	uğursuz müalicədən sonra	müalicənin dayandırılması ilə əlaqədar	digərlər
A	B	1	2	3	4	5	6
1	<b>Qeydiyyatda olan – Cəmi</b>						
2	<b>onlardan:</b> Həssaslıq qorunmuşdur						
3	Mono-davamlılıq (S)						
4	Mono-, Poli-davamlılıq (H): H, HS, HE, HSE						
5	Mono-, Poli-davamlılıq (R): R, RS, RE, RSE						
6	ÇDD VM: HR, HRS, HRE, HRSE						
7	GDD VM: ÇDD VM + Km və/yaxud Am və/yaxud Cm və Ofx						
8	Dərmana olan həssaslığı təyin olunmamış						

2120 Cari ildə müalicəyə başlamış xəstələr üçün toplanan əlavə məlumat										
Adı	Cinsi	Sıra sayı	İlkin xəstələr arasında				Təkrar xəstələr arasında			
			şəhər əhalisi		kənd əhalisi		şəhər əhalisi		kənd əhalisi	
			17 yaş daxil olmaqla uşaqlar	18 və yuxarı	17 yaş daxil olmaqla uşaqlar	18 və yuxarı	17 yaş daxil olmaqla uşaqlar	18 və yuxarı	17 yaş daxil olmaqla uşaqlar	18 və yuxarı
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>İİV-ya yoxlanma:</b> Cəmi müayinə olunanlar	k	1								
	q	2								
İİV müsbət olanlar	k	3								
	q	4								
<b>ART müalicəsi alanlar</b>	k	5								
	q	6								

**3000** Ötən il qeydiyyatda olan həssaslığı qorunmuş həyatında ilk dəfə aşkar olunan xəstələr (TDM+) – **Cəmi 1** \_\_\_\_\_ ,  
onlardan: sağalma **2** \_\_\_\_\_ , müalicə başa çatdı **3** \_\_\_\_\_ , ölüm **4** \_\_\_\_\_ , uğursuz müalicə **5** \_\_\_\_\_ ,  
müalicənin dayandırılması **6** \_\_\_\_\_ , köçürülüb **7** \_\_\_\_\_ .

**3001** Ötən il qeydiyyatda olan həssaslığı qorunmuş təkrar xəstələr (TDM+/-) – **Cəmi 1** \_\_\_\_\_ ,  
onlardan: sağalma **2** \_\_\_\_\_ , müalicə başa çatdı **3** \_\_\_\_\_ , ölüm **4** \_\_\_\_\_ , uğursuz müalicə **5** \_\_\_\_\_ ,  
müalicənin dayandırılması **6** \_\_\_\_\_ , köçürülüb **7** \_\_\_\_\_ .

4000

## Vərəmli xəstələrlə təmasda olanlar haqqında məlumat

Sıra sayı	Adı	Hesabat ilinin əvvəlinə qeydiyyatdakı təmasda olanlardan vərəmlə xəstələnlərin sayı	Yenidən qeydiyyata götürülmüş təmasda olanlar	Hesabat ilində qeydiyyatdakı təmasda olanların sayından		Hesabat ilinin sonuna qeydiyyatdakı təmasda olanların sayı
				kimyəvi profilaktikaya ehtiyacı olanlar	onlardan kimyəvi profilaktika alanlar	
A	B	1	2	3	4	5
1	<b>Vərəm mənbələrində vərəm çöpləri ifraz edənlərlə birgə yaşayanların sayı:</b> yaşlar üzrə: 0–4 yaş					
2	5–13 yaş					
3	14–17 yaş					
4	18–29 yaş					
5	30 yaşdan yuxarı					
6	<b>Vərəm mənbələrində vərəm çöpləri ifraz etməyənlərlə birgə yaşayanların sayı – 0–17 yaş</b>					

**DİQQƏT!**

*Bu formalar skaner texnologiyası ilə oxunma üçün hazırlanıb.  
Buna görə də hesabat formaları qara yazan qələmlə çap rəqəmləri ilə doldurulur.  
Düzəlişə və dəyişikliyə yol verilmir.*

**Məlumat almaq üçün aşağıdakı ünvana müraciət edə bilərsiniz:**



Səhiyyə Nazirliyi  
İnformatika və Statistika İdarəsi  
Azərbaycan Respublikası,  
Bakı ş., H. Zərdabi küç., 96  
Tel: (012) 431-11-50;  
Faks: (012) 431-11-94  
E-mail: [mednet@mednet.az](mailto:mednet@mednet.az)  
Web sayt: [www.mednet.az](http://www.mednet.az)